ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2026 г. № 1562

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 136).

2. Установить, что до 1 сентября 2027 г. на территории Российской Федерации допускаются производство и (или) выпуск в обращение (в том числе ввоз на территорию Российской Федерации) продукции, предусмотренной разделом 29 единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (в редакции настоящего постановления),

без документов об обязательном подтверждении ее соответствия требованиям, установленным документами по стандартизации, предусмотренными разделом 29 единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (в редакции настоящего постановления).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2027 г.

Председатель Правительства Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 ноября 2026 г. № 1562

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Дополнить разделом 29 следующего содержания:

"29. Огнеупорные материалы

29.1.	Изделия огнеупорные периклазоуглеродистые, периклазошпинельно-углеродистые, алюмопериклазо-углеродистые	6815 91 000 9 6815 99 000 2 6815 99 000 8	межгосударственный стандарт ГОСТ 5341-2016 "Изделия огнеупорные для футеровки сталеразливочных ковшей. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 609-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.3-2014 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кремния (IV)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2015 г. № 204-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

в подпункте 6.1.1 (таблицы 18 - 21, за исключением физико-химических показателей после коксования) пункта 6.1 раздела 6 указанного стандарта	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.4-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 607-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.8-2017 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида магния", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2018 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 августа 2017 г. № 907-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.15-2021 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения общего углерода", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 ноября 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию

				и метрологии от 20 августа 2021 г. № 751-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
				межгосударственный стандарт ГОСТ 4071.1-2021 "Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 октября 2021 г. № 1050-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
				межгосударственный стандарт ГОСТ 2409-2014 "Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2014 г. № 1676-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
29.2.	Порошки магнезитовые каустические	2519 10 000 0 2519 90 100 9	межгосударственный стандарт ГОСТ 1216-87 "Порошки магнезитовые	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.2-2014 "Огнеупоры

2519 90 300 0 2519 90 900 0	каустические. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 1988 г. постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 июня 1987 г. № 2286	и огнеупорное сырье. Метод определения относительного изменения массы при прокаливании", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2015 г. № 205-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
		межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.3-2014 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кремния (IV)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2015 г. № 204-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
		межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.4-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 607-ст

"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 2642.5-2016 "Огнеупоры
и огнеупорное сырье. Методы определения
оксида железа (III)", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 января 2017 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 10 июня 2016 г. № 608-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 2642.7-2017 "Огнеупоры
и огнеупорное сырье. Методы определения
оксида кальция", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 июня 2018 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 16 августа 2017 г. № 906-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 2642.8-2017 "Огнеупоры
и огнеупорное сырье. Методы определения
оксида магния", введенный в действие
в качестве национального стандарта

Российской Федерации с 1 июня 2018 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 16 августа 2017 г. № 907-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 2642.15-2021 "Огнеупоры
и огнеупорное сырье. Методы определения
общего углерода", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 ноября 2021 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 20 августа 2021 г. № 751-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 28584-2023 "Огнеупоры
и огнеупорное сырье. Метод определения
содержания влаги", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 января 2024 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 10 июля 2023 г. № 502-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

				межгосударственный стандарт ГОСТ 27707-2007 "Огнеупоры неформованные. Методы определения зернового состава", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2008 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2007 г. № 211-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 1216-87 "Порошки магнезитовые каустические. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 1988 г. постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 июня 1987 г. № 2286, в части требований, установленных в пунктах 3.3, 3.9 и 3.10 раздела 3 указанного стандарта
29.3.	Изделия огнеупорные периклазовые	6815 91 000 1 6815 91 000 9 6902 10 000 0 6902 90 000 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 4689-94 "Изделия огнеупорные периклазовые. Технические условия", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1996 г. постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 9 марта	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.3-2014 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кремния (IV)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2015 г. № 204-ст

1995 г. № 110, в части требований, установленных в пунктах 4.1 (таблица 8) и 4.2 (таблица 9) раздела 4 указанного стандарта	"О введении в действие межгосударственного стандарта"
	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.5-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида железа (III)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 608-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.7-2017 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кальция", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2018 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 августа 2017 г. № 906-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.8-2017 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида магния", введенный в действие в качестве национального стандарта

Российской Федерации с 1 июня 2018 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 августа 2017 г. № 907-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 4070-2014 "Изделия огнеупорные. Метод определения температуры деформации под нагрузкой", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. № 1793-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 4071.1-2021 "Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 октября 2021 г. № 1050-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 15136-2020 "Изделия огнеупорные. Методы измерения глубины отбитости углов и ребер", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2020 г. № 310-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 30762-2001 "Изделия огнеупорные. Методы измерений геометрических размеров, дефектов формы и поверхностей", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2002 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 марта 2002 г. № 97-ст "О принятии и введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 2409-2014 "Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г.

				приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2014 г. № 1676-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
29.4.	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые	6815 91 000 1 6815 91 000 2 6902 10 000 0 6902 90 000 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 5381-93 (ИСО 5019-1-84, ИСО 5019-2-84, ИСО 5019-5-84) "Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые. Технические условия", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г. постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 25 апреля 1996 г. № 297 "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пунктах 3.1 (таблица 5) и 3.2 (таблица 6) раздела 3 указанного стандарта	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.3-2014 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кремния (IV)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2015 г. № 204-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.8-2017 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида магния", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2018 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 августа 2017 г. № 907-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.9-2018 "Огнеупоры

и огнеупорное сырье. Методы определения оксида хрома (III)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 февраля 2019 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2018 г. № 657-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 2409-2014 "Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2014 г. № 1676-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 4071.1-2021 "Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии от 5 октября 2021 г. № 1050-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 4070-2014 "Изделия огнеупорные.
Метод определения температуры
деформации под нагрузкой", введенный
в действие в качестве национального
стандарта Российской Федерации
с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии от 26 ноября 2014 г. № 1793-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 7875.1-2018 "Изделия огнеупорные.
Методы определения термической
стойкости на кирпичах", введенный
в действие в качестве национального
стандарта Российской Федерации с 1 апреля
2019 г. приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 9 ноября 2018 г. № 978-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 15136-2020 "Изделия огнеупорные.
Методы измерения глубины отбитости углов
и ребер", введенный в действие в качестве

				национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2020 г. № 310-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
				межгосударственный стандарт ГОСТ 30762-2001 "Изделия огнеупорные. Методы измерений геометрических размеров, дефектов формы и поверхностей", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2002 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 марта 2002 г. № 97-ст "О принятии и введении в действие межгосударственного стандарта"
29.5.	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые	6815 91 000 1 6815 91 000 2 6902 10 000 0 6902 90 000 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 10888-93 (ИСО 5019-1-84, ИСО 5019-2-84, ИСО 5019-5-84) "Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей. Технические условия", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации,	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.8-2017 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида магния", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2018 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 августа 2017 г. № 907-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

метрологии и сертификации от 21 января 1997 г. № 186, в части требований, установленных в пункте 3.1 (таблица 10) раздела 3 указанного стандарта	
	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.9-2018 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида хрома (III)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 февраля 2019 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2018 г. № 657-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
	межгосударственный стандарт ГОСТ 2409-2014 "Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2014 г. № 1676-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
	межгосударственный стандарт ГОСТ 4071.1-2021 "Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января

2022 г. приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 5 октября 2021 г. № 1050-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 4070-2014 "Изделия огнеупорные.
Метод определения температуры
деформации под нагрузкой", введенный
в действие в качестве национального
стандарта Российской Федерации
с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии от 26 ноября 2014 г. № 1793-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 7875.1-2018 "Изделия огнеупорные.
Методы определения термической
стойкости на кирпичах", введенный
в действие в качестве национального
стандарта Российской Федерации с 1 апреля
2019 г. приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 9 ноября 2018 г. № 978-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 5402.1-2000 (ИСО 2478-87) "Изделия
огнеупорные с общей пористостью

менее 45 %. Метод определения остаточных изменений размеров при нагреве", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июня 2001 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 9 октября 2000 г. № 255-ст

межгосударственный стандарт ГОСТ 15136-2020 "Изделия огнеупорные. Методы измерения глубины отбитости углов и ребер", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2020 г. № 310-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 30762-2001 "Изделия огнеупорные. Методы измерений геометрических размеров, дефектов формы и поверхностей", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2002 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 марта 2002 г. № 97-ст

				"О принятии и введении в действие межгосударственного стандарта"
29.6.	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и периклазошпинельные для футеровки вращающихся печей	6815 91 000 1 6815 91 000 2 6902 10 000 0 6902 90 000 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 21436-2004 "Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2006 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2005 г. № 67-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пункте 6.1 (таблицы 7 и 8) раздела 6 указанного стандарта	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.8-2017 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида магния", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2018 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 августа 2017 г. № 907-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.9-2018 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида хрома (III)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 февраля 2019 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2018 г. № 657-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 4070-2014 "Изделия огнеупорные. Метод определения температуры деформации под нагрузкой", введенный в действие в качестве национального

стандарта Российской Федерации
с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии от 26 ноября 2014 г. № 1793-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 2409-2014 "Огнеупоры. Метод
определения кажущейся плотности,
открытой и общей пористости,
водопоглощения", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 сентября 2015 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 19 ноября 2014 г. № 1676-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 4071.1-2021 "Изделия огнеупорные
с общей пористостью менее 45 %. Метод
определения предела прочности при сжатии
при комнатной температуре", введенный
в действие в качестве национального
стандарта Российской Федерации с 1 января
2022 г. приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 5 октября 2021 г. № 1050-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 7875.1-2018 "Изделия огнеупорные.
Методы определения термической
стойкости на кирпичах", введенный
в действие в качестве национального
стандарта Российской Федерации с 1 апреля
2019 г. приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 9 ноября 2018 г. № 978-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 15136-2020 "Изделия огнеупорные.
Методы измерения глубины отбитости углов
и ребер", введенный в действие в качестве
национального стандарта
Российской Федерации с 1 марта 2021 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 30 июня 2020 г. № 310-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 30762-2001 "Изделия огнеупорные.
Методы измерений геометрических
размеров, дефектов формы и поверхностей",
введенный в действие в качестве
государственного стандарта
Российской Федерации с 1 сентября 2002 г.
постановлением Государственного комитета

				Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 марта 2002 г. № 97-ст "О принятии и введении в действие межгосударственного стандарта"
29.7.	Порошки периклазовые и периклазоизвестковые	2519 10 000 0 2519 90 100 9 2519 90 300 0 2519 90 900 0 6815 91 000 1 6815 91 000 2 6815 91 000 9 6902 10 000 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 24862-81 "Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1982 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 июня 1981 г. № 3187, в части требований, установленных в разделе 2 указанного стандарта	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.8-2017 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида магния", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2018 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 августа 2017 г. № 907-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.7-2017 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кальция", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2018 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 августа 2017 г. № 906-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.3-2014 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения

оксида кремния (IV)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2015 г. № 204-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 27707-2007 "Огнеупоры неформованные. Методы определения зернового состава", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2008 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2007 г. № 211-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 24862-81 "Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1982 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 июня 1981 г. № 3187, в части требований, установленных в пункте 4.5 раздела 4 указанного стандарта

29.8.	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые	6902 20 910 0 6902 20 990 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 23053-78 "Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1980 г. постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 5 апреля 1978 г. № 949, в части требований, установленных в пункте 3.1 (таблица 1, за исключением показателя 16) раздела 3 указанного стандарта	межгосударственный стандарт ГОСТ 23053-78 "Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1980 г. постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 5 апреля 1978 г. № 949, в части требований, установленных: в разделе 5 (за исключением пункта 5.17) указанного стандарта; в приложении 2 указанного стандарта межгосударственный стандарт ГОСТ 20300.1-90 "Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Общие требования к методам анализа", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1991 г. постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 15 марта 1990 г. № 434 межгосударственный стандарт ГОСТ 20300.2-90 "Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Методы определения диоксида кремния", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1991 г. постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 15 марта 1990 г. № 434

межгосударственный стандарт
ГОСТ 20300.3-90 "Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Методы определения диоксида циркония", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1991 г. постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 15 марта 1990 г. № 434

межгосударственный стандарт
ГОСТ 20300.4-90 "Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Метод определения диоксида титана", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1991 г. постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 15 марта 1990 г. № 434

межгосударственный стандарт
ГОСТ 20300.5-90 "Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Методы определения оксида железа", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1991 г. постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 15 марта 1990 г. № 434

межгосударственный стандарт
ГОСТ 20300.6-90 "Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Методы определения оксида алюминия",

утвержденный и введенный в действие
с 1 января 1991 г. постановлением
Государственного комитета СССР
по управлению качеством продукции
и стандартам от 15 марта 1990 г. № 434

межгосударственный стандарт
ГОСТ 20300.7-90 "Изделия огнеупорные
бадделеито-корундовые. Метод определения
оксидов кальция и магния", утвержденный
и введенный в действие с 1 января 1991 г.
постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции
и стандартам от 15 марта 1990 г. № 434

межгосударственный стандарт
ГОСТ 20300.8-90 "Изделия огнеупорные
бадделеито-корундовые. Метод определения
оксидов натрия и калия", утвержденный
и введенный в действие с 1 января 1991 г.
постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции
и стандартам от 15 марта 1990 г. № 434

национальный стандарт
Российской Федерации
ГОСТ Р 55410-2013 (ИСО 12677:2011)
"Огнеупоры. Химический анализ
рентгенофлуоресцентным методом",
утвержденный и введенный в действие
с 1 июня 2014 г. приказом Федерального
агентства по техническому регулированию

				и метрологии от 1 апреля 2013 г. № 31-ст "Об утверждении национального стандарта"
29.9.	Изделия огнеупорные теплоизоляционные шамотные	6902 20 910 0 6902 90 000 0 6903 20 100 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 5040-2015 "Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 августа 2015 г. № 1062-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пункте 6.1 (таблица 3, показатели 1 - 4) раздела 6 указанного стандарта	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.4-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 607-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.5-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида железа (III)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 608-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 4071.2-2021 "Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре", введенный

в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 октября 2021 г. № 1051-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 5402.2-2000 (ИСО 2477-87) "Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Метод определения остаточных изменений размеров при нагреве", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июня 2001 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 9 октября 2000 г. № 256-ст, в части требований, установленных в приложении А указанного стандарта

межгосударственный стандарт ГОСТ 24468-2020 "Изделия огнеупорные. Метод определения кажущейся плотности и общей пористости теплоизоляционных изделий", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2020 г. № 311-ст

				"О введении в действие межгосударственного стандарта"
29.10.	Изделия огнеупорные теплоизоляционные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые, корундовые, бадделеито-корундовые	6902 20 910 0 6902 20 990 0 6902 90 000 0 6903 20 100 0 6903 20 900 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 5040-2015 "Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 августа 2015 г. № 1062-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пункте 6.1 (таблица 4, показатели 1 - 4) раздела 6 указанного стандарта	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.3-2014 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кремния (IV)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2015 г. № 204-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.4-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 607-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.5-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида железа (III)", введенный в действие в качестве национального стандарта

Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 608-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 13997.4-84 "Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения двуокиси циркония", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 1985 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 сентября 1984 г. № 3242

межгосударственный стандарт ГОСТ 4071.2-2021 "Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 октября 2021 г. № 1051-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 5402.2-2000 (ИСО 2477-87) "Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Метод

				определения остаточных изменений размеров при нагреве", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июня 2001 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 9 октября 2000 г. № 256-ст, в части требований, установленных в приложении А указанного стандарта межгосударственный стандарт ГОСТ 24468-2020 "Изделия огнеупорные. Метод определения кажущейся плотности и общей пористости теплоизоляционных изделий", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2020 г. № 311-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
29.11.	Материалы и изделия огнеупорные теплоизоляционные стекловолокнистые муллитокремнеземистые	6806 10 000 8 6806 90 000 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 23619-2024 "Материалы и изделия огнеупорные теплоизоляционные стекловолокнистые муллитокремнеземистого химического состава. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.2-2014 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Метод определения относительного изменения массы при прокаливании", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. приказом Федерального агентства

2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2024 г. № 1101-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пункте 5.1 (таблица 3, показатели "Массовая доля", "Относительное изменение массы при прокаливании", "Кажущаяся плотность" и "Массовая доля неволокнистых включений размером 0,5 мм и выше") раздела 5 указанного стандарта

по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2015 г. № 205-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.3-2014 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кремния (IV)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2015 г. № 204-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.4-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 607-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.9-2018 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида хрома (III)", введенный в действие

				в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 февраля 2019 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2018 г. № 657-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
				межгосударственный стандарт ГОСТ 23619-2024 "Материалы и изделия огнеупорные теплоизоляционные стекловолокнистые муллитокремнеземистого химического состава. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2024 г. № 1101-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пунктах 8.3 и 8.4 раздела 8 указанного стандарта
29.12.	Алюмосиликатные и глиноземистые огнеупорные бетоны: бесцементные, ультранизкоцементные, низкоцементные, среднецементные	3816 00 000 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 34470-2018 "Бетоны огнеупорные. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2019 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2018 г. № 979-ст	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.3-2014 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кремния (IV)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию

"О введении в действие
межгосударственного стандарта",
в части требований, установленных
в подпунктах 4.1.1 и 4.1.2 (таблица 1)
пункта 4.1 раздела 4 указанного стандарта

межгосударственный стандарт
ГОСТ 28874-2004 "Огнеупоры.
Классификация", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 января 2006 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 30 марта 2005 г. № 68-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта", в части
требований, установленных в пункте 4.1
(таблица 3) раздела 4 указанного стандарта

и метрологии от 31 марта 2015 г. № 204-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 2642.4-2016 "Огнеупоры
и огнеупорное сырье. Методы определения
оксида алюминия", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 января 2017 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 10 июня 2016 г. № 607-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 2642.7-2017 "Огнеупоры
и огнеупорное сырье. Методы определения
оксида кальция", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 июня 2018 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 16 августа 2017 г. № 906-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

национальный стандарт
Российской Федерации
ГОСТ Р 55410-2013 (ИСО 12677:2011)
"Огнеупоры. Химический анализ

				рентгенофлуоресцентным методом", утвержденный и введенный в действие с 1 июня 2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 апреля 2013 г. № 31-ст "Об утверждении национального стандарта"
29.13.	Термообработанные плотные огнеупорные бетонные изделия алюмосиликатные и глиноземистые	6815 99 000 8 6902 10 000 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 34470-2018 "Бетоны огнеупорные. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2019 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2018 г. № 979-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в подпунктах 4.1.1 и 4.1.2 (таблица 1) пункта 4.1 и подпункте 4.3.1 пункта 4.3 раздела 4 указанного стандарта межгосударственный стандарт ГОСТ 28874-2004 "Огнеупоры. Классификация", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2006 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2005 г. № 68-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.3-2014 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кремния (IV)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2015 г. № 204-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.4-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 607-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

требований, установленных в пункте 4.1 (таблица 3) раздела 4 указанного стандарта	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.7-2017 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кальция", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2018 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 августа 2017 г. № 906-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
	национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55410-2013 (ИСО 12677:2011) "Огнеупоры. Химический анализ рентгенофлуоресцентным методом", утвержденный и введенный в действие с 1 июня 2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 апреля 2013 г. № 31-ст "Об утверждении национального стандарта"
	межгосударственный стандарт ГОСТ 2409-2014 "Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию

				и метрологии от 19 ноября 2014 г. № 1676-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
29.14.	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей	6902 20 910 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 1598-2018 "Изделия огнеупорные алюмосиликатные для кладки доменных печей. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2019 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2018 г. № 975-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пункте 5.1 (таблица 12) раздела 5 указанного стандарта	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.4-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 607-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.5-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида железа (III)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 608-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 4069-2020 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения огнеупорности", введенный в действие

в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2020 г. № 309-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 4070-2014 "Изделия огнеупорные. Метод определения температуры деформации под нагрузкой", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. № 1793-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 5402.1-2000 (ИСО 2478-87) "Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения остаточных изменений размеров при нагреве", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июня 2001 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 9 октября 2000 г. № 255-ст

межгосударственный стандарт ГОСТ 2409-2014 "Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2014 г. № 1676-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 4071.1-2021 "Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 октября 2021 г. № 1050-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 30762-2001 "Изделия огнеупорные. Методы измерений геометрических размеров, дефектов формы и поверхностей", введенный в действие в качестве государственного стандарта

				Российской Федерации с 1 сентября 2002 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 марта 2002 г. № 97-ст "О принятии и введении в действие межгосударственного стандарта"
			межгосударственный стандарт ГОСТ 15136-2020 "Изделия огнеупорные. Методы измерения глубины отбитости углов и ребер", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2020 г. № 310-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"	
29.15.	Изделия огнеупорные муллитовые для кладки доменных печей	6902 20 990 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 1598-2018 "Изделия огнеупорные алюмосиликатные для кладки доменных печей. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2019 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2018 г. № 975-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пункте 5.1 (таблица 13) раздела 5 указанного стандарта	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.4-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 607-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 2642.5-2016 "Огнеупоры
и огнеупорное сырье. Методы определения
оксида железа (III)", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 января 2017 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 10 июня 2016 г. № 608-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 4070-2014 "Изделия огнеупорные.
Метод определения температуры
деформации под нагрузкой", введенный
в действие в качестве национального
стандарта Российской Федерации
с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии от 26 ноября 2014 г. № 1793-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 5402.1-2000 (ИСО 2478-87) "Изделия
огнеупорные с общей пористостью
менее 45 %. Метод определения остаточных
изменений размеров при нагреве",
введенный в действие в качестве
государственного стандарта
Российской Федерации с 1 июня 2001 г.

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 9 октября 2000 г. № 255-ст

межгосударственный стандарт ГОСТ 2409-2014 "Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2014 г. № 1676-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 4071.1-2021 "Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 октября 2021 г. № 1050-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 30762-2001 "Изделия огнеупорные.

				Методы измерений геометрических размеров, дефектов формы и поверхностей", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2002 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 марта 2002 г. № 97-ст "О принятии и введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 15136-2020 "Изделия огнеупорные. Методы измерения глубины отбитости углов и ребер", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2020 г. № 310-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
29.16.	Изделия огнеупорные для футеровки сталеразливочных ковшей шамотные	6902 20 910 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 5341-2016 "Изделия огнеупорные для футеровки сталеразливочных ковшей. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 609-ст	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.4-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 607-ст

"О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в подпункте 6.1.1 (таблица 16, показатели 1 и 3 - 8) пункта 6.1 и пункте 6.2 (таблица 22) раздела 6 указанного стандарта	"О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.5-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида железа (III)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 608-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 2409-2014 "Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2014 г. № 1676-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 4071.1-2021 "Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения предела прочности при сжатии

при комнатной температуре", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 октября 2021 г. № 1050-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 4070-2014 "Изделия огнеупорные. Метод определения температуры деформации под нагрузкой", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. № 1793-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 5402.1-2000 (ИСО 2478-87) "Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения остаточных изменений размеров при нагреве", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июня 2001 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 9 октября 2000 г. № 255-ст

				межгосударственный стандарт ГОСТ 30762-2001 "Изделия огнеупорные. Методы измерений геометрических размеров, дефектов формы и поверхностей", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2002 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 марта 2002 г. № 97-ст "О принятии и введении в действие межгосударственного стандарта"
				межгосударственный стандарт ГОСТ 5341-2016 "Изделия огнеупорные для футеровки сталеразливочных ковшей. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 609-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пункте 9.9 раздела 9 указанного стандарта
29.17.	Изделия огнеупорные для футеровки сталеразливочных ковшей муллитокремнеземистые,	6902 20 990 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 5341-2016 "Изделия огнеупорные для футеровки сталеразливочных ковшей. Технические условия", введенный в действие в качестве национального	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.4-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия", введенный в действие в качестве национального стандарта

муллитовые, муллитокорундовые	стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 609-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в подпункте 6.1.1 (таблица 17, показатели 1 и 3 - 6) пункта 6.1 и пункте 6.2 (таблица 22) раздела 6 указанного стандарта	Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 607-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.5-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида железа (III)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 608-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 2409-2014 "Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2014 г. № 1676-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 4071.1-2021 "Изделия огнеупорные
с общей пористостью менее 45 %. Метод
определения предела прочности при сжатии
при комнатной температуре", введенный
в действие в качестве национального
стандарта Российской Федерации с 1 января
2022 г. приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 5 октября 2021 г. № 1050-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 4070-2014 "Изделия огнеупорные.
Метод определения температуры
деформации под нагрузкой", введенный
в действие в качестве национального
стандарта Российской Федерации
с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии от 26 ноября 2014 г. № 1793-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 5402.1-2000 (ИСО 2478-87) "Изделия
огнеупорные с общей пористостью
менее 45 %. Метод определения остаточных
изменений размеров при нагреве",
введенный в действие в качестве
государственного стандарта

Российской Федерации с 1 июня 2001 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 9 октября 2000 г. № 255-ст

межгосударственный стандарт ГОСТ 30762-2001 "Изделия огнеупорные. Методы измерений геометрических размеров, дефектов формы и поверхностей", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2002 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 марта 2002 г. № 97-ст "О принятии и введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 5341-2016 "Изделия огнеупорные для футеровки сталеразливочных ковшей. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 609-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пункте 9.9 раздела 9 указанного стандарта

				межгосударственный стандарт ГОСТ 15136-2020 "Изделия огнеупорные. Методы измерения глубины отбитости углов и ребер", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2020 г. № 310-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
29.18.	Мертель огнеупорный шамотный	2508 70 000 0 3816 00 000 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 6137-2015 "Мертели огнеупорные алюмосиликатные. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 августа 2015 г. № 1063-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пунктах 5.1 (таблица 2) и 5.5 раздела 5 указанного стандарта	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.2-2014 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Метод определения относительного изменения массы при прокаливании", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2015 г. № 205-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.4-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства

по техническому регулированию
и метрологии от 10 июня 2016 г. № 607-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 2642.5-2016 "Огнеупоры
и огнеупорное сырье. Методы определения
оксида железа (III)", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 января 2017 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 10 июня 2016 г. № 608-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 6137-2015 "Мертели огнеупорные
алюмосиликатные. Технические условия",
введенный в действие в качестве
национального стандарта
Российской Федерации с 1 апреля 2016 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 3 августа 2015 г. № 1063-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта", в части
требований, установленных:
в пункте 8.5 раздела 8 указанного стандарта;
в приложениях А и Б указанного стандарта

межгосударственный стандарт
ГОСТ 4069-2020 "Огнеупоры
и огнеупорное сырье. Методы определения
огнеупорности", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 марта 2021 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 30 июня 2020 г. № 309-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 28584-2023 "Огнеупоры
и огнеупорное сырье. Метод определения
содержания влаги", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 января 2024 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 10 июля 2023 г. № 502-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 27707-2007 "Огнеупоры
неформованные. Методы определения
зернового состава", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 июня 2008 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию

				и метрологии от 24 августа 2007 г. № 211-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
29.19.	Мертель огнеупорный муллитокремнеземистый, муллитовый, муллитокорундовый	3816 00 000 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 6137-2015 "Мертели огнеупорные алюмосиликатные. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 августа 2015 г. № 1063-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пунктах 5.2 (таблица 3) и 5.5 раздела 5 указанного стандарта	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.2-2014 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Метод определения относительного изменения массы при прокаливании", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2015 г. № 205-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.4-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 607-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.5-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения

оксида железа (III)", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 января 2017 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 10 июня 2016 г. № 608-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 2642.10-2018 "Огнеупоры
и огнеупорное сырье. Методы определения
оксида фосфора (V)", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 февраля 2019 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 18 сентября 2018 г. № 610-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 6137-2015 "Мертели огнеупорные
алюмосиликатные. Технические условия",
введенный в действие в качестве
национального стандарта
Российской Федерации с 1 апреля 2016 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 3 августа 2015 г. № 1063-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта", в части

требований, установленных:
в пункте 8.5 раздела 8 указанного стандарта;
в приложениях А и Б указанного стандарта

межгосударственный стандарт
ГОСТ 4069-2020 "Огнеупоры
и огнеупорное сырье. Методы определения
огнеупорности", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 марта 2021 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 30 июня 2020 г. № 309-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 28584-2023 "Огнеупоры
и огнеупорное сырье. Метод определения
содержания влаги", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 января 2024 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 10 июля 2023 г. № 502-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 27707-2007 "Огнеупоры
неформованные. Методы определения
зернового состава", введенный в действие

				в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2008 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2007 г. № 211-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
29.20.	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей	6902 20 910 0 6903 20 100 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 20901-2016 "Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 611-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пунктах 6.1 (таблица 12) и 6.2 (таблица 14) раздела 6 указанного стандарта	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.4-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 607-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.5-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида железа (III)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 608-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 4069-2020 "Огнеупоры
и огнеупорное сырье. Методы определения
огнеупорности", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 марта 2021 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 30 июня 2020 г. № 309-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 4070-2014 "Изделия огнеупорные.
Метод определения температуры
деформации под нагрузкой", введенный
в действие в качестве национального
стандарта Российской Федерации
с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии от 26 ноября 2014 г. № 1793-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 5402.1-2000 (ИСО 2478-87) "Изделия
огнеупорные с общей пористостью
менее 45 %. Метод определения остаточных
изменений размеров при нагреве",
введенный в действие в качестве
государственного стандарта
Российской Федерации с 1 июня 2001 г.

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 9 октября 2000 г. № 255-ст

межгосударственный стандарт ГОСТ 2409-2014 "Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2014 г. № 1676-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 4071.1-2021 "Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 октября 2021 г. № 1050-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 30762-2001 "Изделия огнеупорные.

				Методы измерений геометрических размеров, дефектов формы и поверхностей", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2002 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 марта 2002 г. № 97-ст "О принятии и введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 20901-2016 "Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 611-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пункте 9.9 раздела 9 указанного стандарта
29.21.	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей	6902 20 990 0 6903 20 900 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 20901-2016 "Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей. Технические условия", введенный в действие в качестве национального	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.4-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.

стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 611-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пунктах 6.1 (таблица 13) и 6.2 (таблица 14) раздела 6 указанного стандарта

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 607-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.5-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида железа (III)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 608-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 4069-2020 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения огнеупорности", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2020 г. № 309-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 4070-2014 "Изделия огнеупорные.

Метод определения температуры деформации под нагрузкой", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. № 1793-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт ГОСТ 5402.1-2000 (ИСО 2478-87) "Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения остаточных изменений размеров при нагреве", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июня 2001 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 9 октября 2000 г. № 255-ст

межгосударственный стандарт ГОСТ 2409-2014 "Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2014 г. № 1676-ст

"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 4071.1-2021 "Изделия огнеупорные
с общей пористостью менее 45 %. Метод
определения предела прочности при сжатии
при комнатной температуре", введенный
в действие в качестве национального
стандарта Российской Федерации с 1 января
2022 г. приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 5 октября 2021 г. № 1050-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 30762-2001 "Изделия огнеупорные.
Методы измерений геометрических
размеров, дефектов формы и поверхностей",
введенный в действие в качестве
государственного стандарта
Российской Федерации с 1 сентября 2002 г.
постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации
и метрологии от 14 марта 2002 г. № 97-ст
"О принятии и введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 20901-2016 "Изделия огнеупорные
для кладки воздухонагревателей

				и воздухопроводов горячего дутья доменных печей. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 611-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пункте 9.9 раздела 9 указанного стандарта
29.22.	Изделия огнеупорные корундовые, муллитокорундовые, муллитовые, муллитокремнеземистые	6902 20 990 0 6903 20 900 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 24704-2015 "Изделия огнеупорные корундовые и высокоглиноземистые. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 августа 2015 г. № 1065-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пунктах 6.1 (таблица 3) и 6.2 (таблица 4) раздела 6 указанного стандарта	межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.4-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 607-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.5-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида железа (III)", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии от 10 июня 2016 г. № 608-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 2642.10-2018 "Огнеупоры
и огнеупорное сырье. Методы определения
оксида фосфора (V)", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 февраля 2019 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 18 сентября 2018 г. № 610-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 4070-2014 "Изделия огнеупорные.
Метод определения температуры
деформации под нагрузкой", введенный
в действие в качестве национального
стандарта Российской Федерации
с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии от 26 ноября 2014 г. № 1793-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 5402.1-2000 (ИСО 2478-87) "Изделия
огнеупорные с общей пористостью
менее 45 %. Метод определения остаточных

изменений размеров при нагреве",
введенный в действие в качестве
государственного стандарта
Российской Федерации с 1 июня 2001 г.
постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации
и метрологии от 9 октября 2000 г. № 255-ст

межгосударственный стандарт
ГОСТ 2409-2014 "Огнеупоры. Метод
определения кажущейся плотности,
открытой и общей пористости,
водопоглощения", введенный в действие
в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 сентября 2015 г.
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 19 ноября 2014 г. № 1676-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 4071.1-2021 "Изделия огнеупорные
с общей пористостью менее 45 %. Метод
определения предела прочности при сжатии
при комнатной температуре", введенный
в действие в качестве национального
стандарта Российской Федерации с 1 января
2022 г. приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 5 октября 2021 г. № 1050-ст

"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 7875.1-2018 "Изделия огнеупорные.
Методы определения термической
стойкости на кирпичах", введенный
в действие в качестве национального
стандарта Российской Федерации с 1 апреля
2019 г. приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 9 ноября 2018 г. № 978-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 30762-2001 "Изделия огнеупорные.
Методы измерений геометрических
размеров, дефектов формы и поверхностей",
введенный в действие в качестве
государственного стандарта
Российской Федерации с 1 сентября 2002 г.
постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации
и метрологии от 14 марта 2002 г. № 97-ст
"О принятии и введении в действие
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт
ГОСТ 24704-2015 "Изделия огнеупорные
корундовые и высокоглиноземистые.
Технические условия", введенный

в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 августа 2015 г. № 1065-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пунктах 6.1 (таблица 3) и 6.2 (таблица 4) раздела 6 указанного стандарта".